






T U B E



H 0 0 4 / 0 2 1 / 0 2 5

凛とした姿がシーンを引き立てて、これからはじまる時間への期待を高めてくれます。





① H004- φ 40



H004- φ 45



H021- φ 19



③ H021- φ 22



H021- φ 25



② H025- φ 40




H025- φ 45

品番	内容量	穴径	材質	成形方法	対応キャップ
H004- φ 40	60～150g	φ3 / 5 / 6 / 8	PE / EVOH	チューブ押し出し	F
H004- φ 45	80～230g	φ3 / 5 / 8	PE / EVOH	チューブ押し出し	F
H021- φ 19	5～19g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し	F
H021- φ 22	6～40g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し	F
H021- φ 25	20～55g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し	F
H025- φ 40	60～150g	φ3 / 5 / 6 / 8	PE / EVOH	チューブ押し出し	D
H025- φ 45	80～230g	φ3 / 5 / 8	PE / EVOH	チューブ押し出し	D

※内容量の数値は当社測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法などによって、記載量どおり充填できない場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
 ※適合するキャップの詳細は、弊社営業までお問い合わせください。


ドーム型 / ボール逆止弁付トンガリ / ボール逆止弁付滴下ノズル / バックレス

スキンケアからポイントメイクアップまで。用途に合わせた多彩な先端機能を揃えました。







ドーム型




ボール逆止弁付トンガリ



ボール逆止弁付滴下ノズル



バックレス




品番	内容量	穴径	材質	成形方法
YD-φ16A	3~11g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
YD-φ16B	3~11g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
TD-φ19	8~19g	φ1	PE / EVOH	チューブブロー
TD-φ25	17~46g	φ1	PE / EVOH	チューブブロー
XB12-φ16 EBSY-30035	5.7~14g	φ1.2	PE / EVOH	チューブ押し出し
TBT-φ19	8~19g	φ1.1	PE / EVOH	チューブブロー
TBT-φ25	17~46g	φ1.1	PE / EVOH	チューブブロー
TBT-φ30	38~68g	φ1.1	PE / EVOH	チューブブロー
TBS-φ19	8~19g	φ1.1	PE / EVOH	チューブブロー
TBS-φ25	17~46g	φ1.1	PE / EVOH	チューブブロー
TBS-φ30	38~68g	φ1.1	PE / EVOH	チューブブロー
YB-φ22	6~40g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
YB-φ25	20~55g	φ1 / 1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YB-φ40	60~150g	φ7.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YBO-φ25	20~55g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し

※内容量の数値は当社測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法などによって、記載量どおり充填できない場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
※適合するキャップの詳細は、弊社営業までお問い合わせください。

トンガリ / 楕円トンガリ / バックレストンガリ

肌あたりのよさや使いやすさをどこまでも追究。美しくなりたい気持ちに応えます。




品番	内容量	穴径	材質	成形方法
YT- φ12	3～5g	φ1 / 1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YT- φ16	3～11g	φ1 / 1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YT- φ19	5～15g	φ1 / 1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YT- φ22	6～40g	φ1 / 1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YT- φ25	20～55g	φ1 / 1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
XB7- φ16 TR-30038	5.7～14g	φ1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
XB7- φ19 TR-30038	8.7～21.8g	φ1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
XB11- φ22 EBSY-52015	11.8～33.1g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
XB12- φ22 EBSY-30008	11.8～33.1g	φ1 / 2	PE / EVOH	チューブ押し出し



※内容量の数値は当社測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法などによって、記載量とおり充填できない場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
 ※適合するキャップの詳細は、弊社営業までお問い合わせください。




トンガリ



楕円トンガリ



バックレストンガリ




品番	内容量	穴径	材質	成形方法
YTO-φ25	20～55g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
YTO-φ30	30～80g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
YTO-φ35	40～130g	φ3 / 5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YTO-φ40	60～150g	φ3 / 5 / 8	PE / EVOH	チューブ押し出し
YTO-φ45	80～230g	φ3 / 8	PE / EVOH	チューブ押し出し
YTO2-φ30	30～80g	φ1.5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YTO2-φ35	40～130g	φ3 / 5	PE / EVOH	チューブ押し出し
YTO2-φ40	60～150g	φ3 / 5 / 8	PE / EVOH	チューブ押し出し
XB12-φ30 オーバル TR-52080	33.1～65.5g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
YBT-φ19	5～19g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
YBT-φ22	6～40g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し
YBT-φ25	20～55g	φ1	PE / EVOH	チューブ押し出し

※内容量の数値は当社測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法などによって、記載量どおり充填できない場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
※適合するキャップの詳細は、弊社営業までお問い合わせください。

ヒンジ / 丸 / 楕円 / 先端筆

ハンドクリームやサニタリー周りなど、日々の中で使いやすいシンプルなラインナップ。



ヒンジ

楕円ネジ式



② XB18- φ 40
オーバル EBSY-52001

ネジ式



① XB25- φ 40
TR-52067

打栓式



OT21- φ 35
TR-30036



OT21- φ 50
TR-52021

品番	内容量	穴径	材質	成形方法
XB18- φ 40 オーバル EBSY-52001	65.2~147.0g	φ 3 / 5 / 8	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB25- φ 40 TR-52067	68.8~154.7g	φ 5 / 8	PE/EVOH	チューブ押し出し
OT21- φ 35 TR-30036	53.3~117.6g	φ 3 / 5 / 8	PE/EVOH	チューブ押し出し
OT21- φ 50 TR-52021	94.6~274.3g	φ 3 / 5 / 8	PE/EVOH	チューブ押し出し

※内容量の数値は当社測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法などによって、記載量とおり充填できない場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
※適合するキャップの詳細は、弊社営業までお問い合わせください。



丸



KAO10- φ 16
TR-30004



④ XB14- φ 19
EBSY-30003



XB14- φ 22
EBSY-30006



XB14- φ 25
TR-30009



XB14- φ 30
TR-30037



XB14- φ 35
EBSY-30021



XB18- φ 40
EBSY-30022



XB18- φ 45
EBSY-30027



⑤ XB22- φ 50
TR-30030



楕円



XB14- φ 35
オーバル TR-30042



XB18- φ 40
オーバル EBSY-52003



先端筆



YF- φ 16

品番	内容量	穴径	材質	成形方法
KAO10- φ 16 TR-30004	5.7~14g	φ1 / 2 / 3 / 5	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB14- φ 19 EBSY-30003	8.7~21.8g	φ1 / 2 / 3 / 5	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB14- φ 22 EBSY-30006	11.8~33.1g	φ1 / 3 / 5	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB14- φ 25 TR-30009	20.7~43.7g	φ3 / 5	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB14- φ 30 TR-30037	27.5~74.3g	φ3 / 5	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB14- φ 35 EBSY-30021	53.3~117.6g	φ1 / 3 / 5	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB18- φ 40 EBSY-30022	68.8~154.7g	φ3 / 6 / 8	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB18- φ 45 EBSY-30027	88.8~224.8g	φ3 / 6 / 8	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB22- φ 50 TR-30030	94.6~274.3g	φ1 / 3 / 5 / 8 / 11 / 13	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB14- φ 35 オーバル TR-30042	45.1~111.1g	φ1 / 3 / 5	PE/EVOH	チューブ押し出し
XB18- φ 40 オーバル EBSY-52003	65.2~147.0g	φ5 / 8 / 10	PE/EVOH	チューブ押し出し
YF- φ 16	3~11g	-	PE / EVOH	チューブ押し出し

※内容量の数値は当社測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法などによって、記載量どおり充填できない場合がありますので、事前に確認されることをお勧めします。
※適合するキャップの詳細は、弊社営業までお問い合わせください。